



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

मं. 9] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 1995/पौष 23, 1916
No. 9] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 1995/PAUSA 23, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 266 (पी एन)/92—97

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1995

विषय :—प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 2, 1992—97 निवेश-उत्पादन मूल्य संयोजन मानदण्ड और संवेदनशील मदों का विवरण

फा.सं. 6/93/93—आई.पी.सी.-2—उपरोक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना संख्या 205/पी एन/92—97 दिनांक 30-3-1994 के अन्तर्गत जारी प्रक्रिया पुस्तक 1992—97 खण्ड 2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. मानक निवेश-उत्पाद मूल्य संयोजन मानदण्ड अनुसूची और संवेदनशील मदों की सूची में, इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "क" में दिए अनुसार उपयुक्त स्थानों पर संशोधन किए जाएंगे।

3. मानक निवेश-उत्पाद और मूल्य संयोजन मानदण्ड अनुसूची में उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित के अनुसार जोड़ा जाएगा।

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

(1) प्रविष्टि संख्या 1582 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "ख" के रूप में क्रम सं. 1583 से 1605 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

इंजीनियरी उत्पाद

(2) प्रविष्टि संख्या 1323 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "ग" के रूप में क्रम सं. 1324 से 1351 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

खाद्य उत्पाद

(3) प्रविष्टि संख्या 38 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "घ" के रूप में क्रम सं. 39 से 41 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

प्लास्टिक उत्पाद

(4) प्रविष्टि संख्या 298 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना संख्या के उपाबंध "ड" के रूप में क्रम संख्या 299 नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

खेलकूद का सामान

(5) प्रविष्टि संख्या 9 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "च" के रूप में नई प्रविष्टि क्रम सं. 10 जोड़ी जाएगी।

वस्त्र उत्पाद

(6) प्रविष्टि संख्या 247 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "छ" के रूप में नई प्रविष्टियां क्रम सं. 248 से 252 तक जोड़ी जाएंगी।

विविध उत्पाद

(7) प्रविष्टि संख्या 71 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "ज" के रूप में नई प्रविष्टियां क्रम सं. 72 से 73 तक जोड़ी जाएंगी।

इसे सार्वजनिक हित में जारी किया जाता है।

डा. पी. एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

सार्वजनिक सूचना नं. 266

दिनांक 13-1-95 का उपाबंध "क"

संशोधन/वृद्धि सुधार

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	संदर्भ	संशोधन/वृद्धि सुधार
1	2	3	4
1.	20	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 100	इस क्रम सं. के अन्तर्गत दिए गए निम्नेष उत्पाद मानदण्ड इस प्रकार प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—

क्रम सं.	निर्यात मद		आयात मद		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
100.	मिप्रोपलोक्सीन	1 किलो	1. 3-क्लोरो-4-क्लोरो एनीलीन या 2. 4-डाइक्लोरो फ्लोरो बेंजीन 2. डाइमिथाइल/डाइथाइल कार्बोनेट 3. सोडियम हाईड्राइड 4. ट्राइमिथाइल/ट्राइथाइल आर्थोफॉर्मेट 5. साइक्लोप्रोपाइल एमाइन 6. पिपरेजाइन एनहाइड्रस 7. पाइरेडाइन	2. 25 कि. ग्रा. 2. 25 कि. ग्रा. 2. 20 कि. ग्रा. 0. 76 कि. ग्रा. 1. 50 कि. ग्रा. 0. 55 कि. ग्रा. 2. 00 कि. ग्रा. 2. 00 कि. ग्रा.	
2. 41	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 257		संबद्ध कालस में 50 ⁰ / ₁₀₀ मूल्य संयोजन जोड़ा जाएगा।		

1	2	3	4
3. 55	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 382	निर्यात उत्पाद विवरण को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— डायरेक्ट ब्लॉक 22 (सी आई नं. 35435) डायरेक्ट ब्लॉक जी एन 660 प्रतिशत	
4. 72	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 541	आयात मद 1 के विवरण में, शब्द "सी सी" को सही करके "जी जी" पढ़ा जाए।	
5. 96	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 721	निर्यात उत्पाद के विवरण में श्रंक "6%" को सही करके 60% पढ़ा जाए।	
6. 96	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 722	आयात मद 1 के बाद, निम्नलिखित अनिश्चित आयात मदें, उनकी मात्रा सहित, तत्संबंधी कानूनों में जोड़ी जाएंगी :— "2. सिंथेटिक फ्लोक्यूलेंट 0.127 कि. 3. क्रिस्टल ग्राथ सांडीफायर 0.13 कि.ग्रा."	
7. 116	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 968	आयात मद (1) की मात्रा को संशोधित करके "1.475 कि.ग्रा." पढ़ा जाए।	

1	2	3	4
8. 143	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 1172	इस क्रम सं. में आने वाले निवेश उत्पादन मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—	
क्रम सं.	निर्यात की मद	आयात की मद	मूल्य संयोजन
	नाम	नाम	मात्रा
1	2	3	4
1172.	डंजिन माउन्टिंग और आटो-मोबाइल पार्ट्स सहित मेटल बोन्डिड रबड़ पार्ट (मॉलिड/एक्मट्रु डिड)	1 कि.ग्रा.	
		1 माइल्ड स्टील/सी आर सी ए शीट	निर्यात उत्पाद में 1.30 कि.ग्रा./कि.ग्रा. मात्रा
		2. रेलिवेंट रबड़ कम्पाउन्ड जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—	
		(क) नेचुरल रबड़/सिन्थेटिक रबड़ (एस बी आर) (1502/1712) (सिन्थेटिक रबड़ कुल रबड़ के 15% से अधिक नहीं होता चाहिए)	0.63 कि.ग्रा.
		(ख) कार्बन ब्लैक	0.126 कि.ग्रा.
		(ग) जिंक आक्साइड	0.0315 कि.ग्रा.
		(घ) रबड़ केमिकल्स अर्थात् एन्टी आक्सीडेंट/एक्सीलीरेटर/रिटार्डर और पेपटाइजर	0.012 कि.ग्रा.
		(ङ) विविध रसायन अर्थात् स्टीरिक एसिड, इन्सोल्यूबल सल्फर, सिस्कोकान थायल	0.042 कि.ग्रा.

1	2	3	4	5	6
		3. बोन्डिंग एजेंट स्टील का		0.01 कि. ग्रा./कि. ग्रा.	
टिप्पणी :—रबड़ और विविध रसायनों का कुल लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 7 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।					
9. 145	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 1184	आयात की मद 3 का विवरण संशोधित होकर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— “सैलोफोन और पोलिएथिलीन में लेमिनेटिड अल्युमीनियम फायल”			
10. 152	रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. 1206	आयात की मद 4 में संबंधित कालमों में मात्रा सहित आयात की मद निम्नलिखित वैकल्पिक मद जोड़ी जाएगी :— “केओलिन बी पी 0.408 कि. ग्रा.”			
11. 162 एवं 163	रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 1246, 1247, और 1248	इन क्रम संख्याओं में आने वाले निवेश उत्पादन मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—			
1246. डीक्लोरो मोनो फ्लूरो मिथेन	1 मी. टन	1. कार्बन टेट्रोक्लोराइड	1. 203 मी. टन		
		2. फ्लूओसेपर	0.520 मी. टन		
		3. रेलिवेंट पैकिंग मैटीरियल	निबल से निबल		
टिप्पणी :—1. 16,000 कि. ग्रा. की क्षमता के नान-रिटर्नेबल आईएसओ कन्टेनर में रेफ्रिजरेशन गैसों के निर्यात के मामले में केवल क्रम सं. 1 और 2 पर उल्लिखित आयात की मद अनुमित होगी। लीज पर आईएसओ कन्टेनर का आयात और निर्यात सीमाशुल्क के नियमों और विनियमों से शासित होगा।					
1247. डीक्लोरो डिफ्लूरो मिथेन	1 मी. टन	1. कार्बन टेट्रोक्लोराइड	1. 367 मी. टन		
		2. फ्लूओसेपर	1. 186 मी. टन		
		3. रेलिवेंट पैकिंग मैटीरियल	निबल से निबल		
		यानी खाली सिलेंडर			
टिप्पणी : 2. 16,000 कि. ग्रा. की क्षमता के रिटर्नेबल आईएसओ कन्टेनर में रेफ्रिजरेशन गैसों के निर्यात के मामले में केवल क्रम सं. 1 और 2 पर उल्लिखित आयात की मद अनुमित होगी। लीज पर आईएसओ कन्टेनर का आयात और निर्यात भी सीमाशुल्क के नियमों और विनियमों से शासित होगा।					
1248. मोनो क्लोरो डिफ्लूरो मिथेन	1 मी. टन	1. क्लोरो फॉर्म	1. 567 मी. टन		
		2. फ्लूओसेपर	1. 657 मी. टन		
		3. रेलिवेंट पैकिंग मैटीरियल	निबल से निबल		
		यानी खाली सिलेंडर			
टिप्पणी : 3. 16,000 कि. ग्रा. की क्षमता के रिटर्नेबल आईएसओ कन्टेनर में रेफ्रिजरेशन गैसों के निर्यात के मामले में केवल क्रम सं. 1 और 2 पर उल्लिखित आयात की मद अनुमित होगी।					
लीज पर आईएसओ कन्टेनर का आयात और निर्यात सीमाशुल्क के नियमों और विनियमों से शासित होगा।					
क्रम सं. पृष्ठ सं.		सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ		
12. 164	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. 1254	इस क्रम सं. के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड हटा दिए जाएंगे क्योंकि निर्यात उत्पाद क्रम सं. 1247 के अन्तर्गत आ जाते हैं।			

1	2	3	4
13. 165	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. 1265 (सार्वजनिक सूचना सं. 217 दिनांक 6-6-1994 द्वारा प्रति स्थापित)	आयात मद 12 का विवरण, संशोधित करके निम्न तरह से पढ़ा जाएगा :— “रिफ्रिस्टाइज्ड सिलीकॉन कार्बाइड बीम और ट्यूबे”	
14. 165	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. 1266 (सार्वजनिक सूचना सं. 217 दिनांक 6-6-1994 द्वारा प्रतिस्थापित)	आयात मद 10 का विवरण, संशोधित करके निम्न तरह से पढ़ा जाएगा :— “रिफ्रिस्टाइज्ड सिलीकॉन कार्बाइड बीम और ट्यूबे”	
15. 166	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. 1273	इस क्रम सं. के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड हटा दिए जाएंगे।	
16. 169	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. 1289	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले निवेश उत्पादन मानदण्ड इस प्रकार प्रतिस्थापित किए जाएंगे।	

क्रम सं.	निर्यात मद		आयात मद		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
1289. पालिश किए हुए सारबल स्लेब्स	1 मी. टन	1. रेलीवेट रफ मार्बल ब्लॉक्स 2. कन्ज्यूमेबल्स/कन्ज्यूमेबलस टुल्स, डायमण्ड टुल्स, डायमण्ड ब्लेड, डायमण्ड मेगनेट्स, एप्रेमिब्स	निर्यात का 1.10 मी. टन/मी. टन निर्यातों के पात पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 15 प्रतिशत तक		

क्रम सं.	पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन/शुद्धियां
1	2	3	4
17. 174	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. 1405	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले निवेश उत्पादन मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :	

क्रम सं.	निर्यात मद		आयात मद		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
1405. कार्बाजोल डाइऑक्साइड बायलेट पिगमेंट ब्लू (पिगमेंट बायलेट-23)	1 कि. ग्रा.	1. कार्बाजोल 2. डाइ इथाइल सल्फेट 3. क्लोरोनिल 4. पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड 5. सोडियम सल्फाइड 6. सल्फर 7. मिथानॉल	1. 2947 कि. ग्रा. 1.50 कि. ग्रा. 0.62 कि. ग्रा. 1.26 कि. ग्रा. 1.0 कि. ग्रा. 0.68 कि. ग्रा. 2.00 कि. ग्रा.		

1	2	3	4	5
		8. बैजीन मल्फोनिल क्लोराइड	0. 44 कि. ग्रा.	
		या		
		पैरा टोल्यून मल्फोनिल क्लोराइड	0. 44 कि. ग्रा.	

1	2	3	4
18. 175	रसायनों और सम्बद्ध उत्पादों के लिए सामान्य नोट	नोट 9 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त नोट जोड़ा जाएगा :—	
		“नोट 10: जहाँ कास्टिक सोडा या कास्टिक सोडा फ्लेक के आयात की अनुमति है, यह 100 प्रतिशत शक्ति के आधार पर होगा अन्यथा कास्टिक सोडा लाइ की विशेष शक्ति निर्दिष्ट की गई हो। जहाँ कास्टिक सोडा लाइ में कास्टिक सोडा की विशेष शक्ति निर्दिष्ट न की गई हो, तो इसे 50 प्रतिशत शक्ति माना जाए। आयात सामग्री में कास्टिक सोडा के प्रतिशत मात्रा के आधार पर सोल्विड कास्टिक सोडा, फ्लेक्स या लाइ कास्टिक सोडा लाई के बृहद् आयात में तत्पता की अनुमति है।	
		नोट 11 : फार्मास्यूटिकल फार्मूलेजन्स के मामले में, जहाँ दो भिन्न निवेश उत्पादन मानदण्ड, औपचारिक और औपधि मध्यस्थताओं के अन्तर्गत एक मध्यस्थ अवस्था से औपधि अवस्था तक और दूसरा कच्चे माल की अवस्था से मध्यस्थ अवस्था बृहद् औपधि तक निश्चित हों, प्रतिपादन की अंतिम अवस्था से, कच्चा माल अवस्था तक आवश्यक अनुपात से दो स्वतंत्र मानदण्डों का क्लियर फर्के मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं।	
19. 345	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं 157	मात्रा सहित आयात मद 1 का विवरण संशोधित कर निम्न तरह से पढ़ा जाएगा :	
		“हार्ड टेम्पाइल और माइल्ड स्टील 1. 05 कि. ग्रा.	
		एंगल्स/ग्रेईस या	
		माइल्ड स्टील ग्रेईस 1. 075 कि० ग्रा.	
20. 349	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. 193	इस क्रम सं. के अन्तर्गत आने वाले निवेश उत्पादन मानदण्डों को मार्चजनिक सूचना सं० 261 के उपाबंध “अ” दिनांक 21-12-94 द्वारा प्रविष्टावित किया जाएगा।	
		सर्वजनिक सूचना सं. 261 दिनांक 21-12-94 के उपाबंध “क” के क्रम सं. 10 में, इन्फ्रानिक्स के अन्तर्गत क्रम सं. 193 के संदर्भ में संशोधित करके पृष्ठ 349 पर इंजीनियरिंग उत्पाद समूह के अन्तर्गत क्रम सं. 193 पढ़ा जाएगा।	

1	2	3	4
21.	362 363	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. 261, 262 और 263	सार्वजनिक सूचना सं. 261, दिनांक 21-12-94 के उपबंध "क" के क्रम संख्या 17 के कालम (4) के अन्तर्गत, क्रम सं. 274 से 277 को संशोधित करके क्रम सं. 227 से 230 तक पढ़ा जाएगा।
22.	360	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. 244 और 245	इस क्रम सं. के अन्तर्गत आने वाले निवेश उत्पादन मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

क्रम सं.	निर्यात मद		आयात मद		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
244.	कोल्ड रोल्ड एलॉय स्टील स्ट्रिप्स शीट्स हाईन्ड और टेम्पर्ड कंडीशन में	1 मी. टन	1. हाट रोल्ड एलॉय स्टील स्ट्रिप्स/शीट्स	1.13 मी. टन	
245.	कोल्ड रोल्ड एलॉय स्टील हाईन्ड और टेम्पर्ड माॅडलेड	1 मी. टन	1. हाट रोल्ड एलॉय स्टील स्ट्रिप्स	1.20 मी. टन	

1	2	3	4
23.	461	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. 698	आयात मद 1 में, मात्रा सहित निम्नलिखित वैकल्पिक मद संबंधित कॉलमों में जोड़ी जाएगी :— या 1. नॉन एलॉय स्टील—1050 कि.ग्रा. ब्लूमस/बिलेट्स 2. आयात मद 7 के बाद, निम्नलिखित आयात की अनिश्चित मद, मात्रा सहित संबंधित कॉलमों में जोड़ी जाएगी :— 8. लैड 8 कि.ग्रा. 3. नोट 1 के बाद, निम्नलिखित नोट जोड़े जाएंगे :— नोट 2. नॉन-एलॉय, स्टील ब्लूमस/बिलेट्स के आयात के मामले में 50 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत के मूल्य संयोजन पर दिया जाए। 3. लैड के आयात की अनुमति केवल तभी होगी यदि बायर डारिंग प्रक्रिया के लिए लैड पेटेंटिंग की आवश्यकता हो।
24.	502	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. 868	(1) आयात मद 2 में, आयात की निम्नलिखित वैकल्पिक मद मात्रा सहित अलग-अलग कॉलमों में जोड़ी जाएगी, अथवा (2) एच आर एस एस कायल्स—1.35 कि.ग्रा. 2. कालम 6 में मूल्य संयोजन 100 प्रतिशत के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :— यदि निर्यात के आवेदन में एच आर एस एस कायल्स का आयात मांगा जाता है तो, 125 प्रतिशत के मूल्य संयोजन पर जोर दिया जाएगा।

1	2	3	4
25. 512	इंजीनियरिंग उत्पादन क्रम सं. 959	मद सं० 15 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त मद को मात्रा सहित संबंधित कॉलमों में जोड़ा जाएगा :-	
26. 512-513	इंजीनियरिंग उत्पादन क्रम सं० 960	16 फिश प्लेट्स बोल्ट्स नेट टू नेट मद सं० 15 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त मद की मात्रा सहित संबंधित कॉलमों में जोड़ा जाएगा :	
27. 549	इंजीनियरिंग उत्पादन क्रम सं० 1246 जिसे सार्वजनिक सूचना सं० 237 दिनांक 8-9-94 द्वारा जोड़ा गया	16 फिश प्लेट्स बोल्ट्स नेट टू नेट सम्बद्ध कॉलम में 75% का मूल्य संयोजन जोड़ा जाएगा ।	
28. 557	खाद्य उत्पादन समूह क्रम सं० 38 जिसे सार्वजनिक सूचना सं. 253 दिनांक 10-11-94 द्वारा जोड़ा गया ।	इस क्रम सं० के अंतर्गत आने वाले नियमित उत्पादन का विवरण संशोधित करके निम्न तरह से पढ़ा जाएगा : "कलैक पेपर आंयल ओलियोरेजिन"	
29. 628	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद क्रम सं. 63 (जिसे सार्वजनिक सूचना सं. 217 दिनांक 6-5-94 द्वारा जोड़ा गया)	नीचे नोट 1 में प्रतिशतना आंकड़ा 8 प्रतिशत को 9 प्रतिशत द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।	
30. 629	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद चमड़ा उत्पादों के लिए सामान्य नोट	नोट सं. 4 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त नोट जोड़ा जाएगा :— नोट 5 :—जहां चमड़े के वस्त्रों के मदों एम्बेलिशमेंट्स और कम्पोजिट्स के आयात की नेट से नेट आधार पर अनुमति है तो यह इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— "नेट से नेट + 1 प्रतिशत रद्दी" ।	
31. 633	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं. 10	आयात की मद 1 की मात्रा को 1.10 कि. ग्रा. के स्थान पर 1.13 कि. ग्रा. पढ़ा जाएगा ।	
32. 679	खेलकुद का सामान क्रम सं. 7 एवं 8 (सार्वजनिक सूचना सं. 219 दिनांक 23-6-94 द्वारा शामिल किया गया)	इन क्रम संख्याओं में दिए गए निवेश उत्पादन मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।	

1	2	3	4	5	6
7.	क्रिकेट बैग गाइ	1 जोड़ी	1. पी यू कोटिड नाइलोन क्लाथ/पी यू लेदर क्लाय	50 सें.मी. (1.37 मी. में 1.41 मीटर की चौड़ाई वाले कपड़े के)	
8.	क्रिकेट बैटिंग ग्लव्स	1 जोड़ी	1. पी यू कोटिड नाइलोन/ पी यू लेदर क्लाय	10 सें.मी. (1.37 मी. में 1.41 की चौड़ाई वाले कपड़े के)	

1	2	3	4
33. 696	कपड़ा उत्पाद क्रम सं. 85	1. इस क्रम सं. में दिए गए निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— “मल्वरी रॉ सिल्क की साड़ियां/फैब्रिक्स/मेटालिक यार्न में मिश्रित मेड-अप, एम्प्राइड्ड सलिन/रहित सलिन, कपरोमोनियम फिलामेंट यार्न (डूपियन यार्न के अलावा)	

1	2	3	4
			2. आयात की मद के बाध संबन्धित कालमां में मात्रा सहित निम्नलिखित वैकल्पिक मद जोड़ी जाएगी :—
			3. कपरोमोनियम फिलामेंट यार्न निर्यात में फिलामेंट यार्न 1.10 कि. ग्रा./कि. ग्रा. अंश
34- 716	कपड़ा उत्पाद कपड़ा उत्पादों के लिए सामान्य टिप्पणी		क्रम सं. 16 के बाध निम्नलिखित प्रतिरिक्त टिप्पणी जोड़ी जाएगी :— टिप्पणी :—17 जहां संघटकों और एम्बलिशमेंटस का आयात टेक्स्टाइल गार्मेंट के मद्दे नेट से नेट आधार पर अनुमित है वह इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— “नेट से नेट + 1 प्रतिशत रव्ही”।
35 716	कपड़ा उत्पाद टिप्पणी 3		दूसरा बाध निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— “गुणवत्ता आधारित वाइमें के मामले में जिप फास्टनर्स निवल से निवल + 1 प्रतिशत छीजन के आधार पर अनुमित होगा।

सार्वजनिक सूचना संख्या 266

दिनांक 13-1-95 का उपाबंध “ख”

रसायन और सम्बन्ध उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	नाम	3	नाम	5	6
1583.	एन-(2-एसेटाइल ऑक्सी-इथाइल)-एन-(2-साइनो-इथाइल) एनिलीन (100 प्रतिशत आधार पर)	1 कि. ग्रा.	1. एनिलीन ग्रायल 2. एक्राइलोनोइड्राइल	0.46 किग्रा. 0.3 किग्रा.	
1584.	ग्लाम ग्राट बेयर (स्मॉकिंग ग्लाम पाइप, वाटर ग्लाम पाइप आदि)	1 किग्रा.	विभिन्न आकारों और मोटाई वाले न्यूट्रल ग्लाम ट्यूबिंग (बोरोसिलिकेट टाइप)	1.70 किग्रा.	
1585.	ब्राच ऑफ क्लिप्स	1 नग	1. हाँट मेल्ट एड्रेसिव	निर्यात में 1.05 किग्रा/किग्रा. मात्रा	
1586.	कन्वेयर ब्रैलिंग के लिए स्पलाइमिंग किट जिसमें सोल्यूशन कवर और इन्फ्यूजन कम्पाउण्ड कम से कम 60 प्रतिशत सालिड रबर कम्पाउण्ड सहित हो।	1 किग्रा.	1. पोलिआइसोप्रोन रबर 2. कार्बन ब्लैक 3. जिंक आक्साइड 4. इन्सोल्यूबल सल्फर 5. स्टीयरिक एसिड	2.59 किग्रा. 1.09 किग्रा. 0.15 किग्रा. 0.06 किग्रा. 0.03 किग्रा.	
1587	डैक्वामिथेसोन डाइसोडियम फास्फेट या एस पी	1 कि. ग्रा.	1. इपाक्सी (17-एल्का-21 डाईहाइड्राक्सी-16 ए मिथाइन 9 बीटा, 11-बीटा इपाक्सी प्रैगना 1-4 डाइप्रोन, 2.20 डाइप्रोन) 2. एकटीवेटिड कार्बन	1.01 किग्रा. 0.75 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1588.	इपाक्सी रेजिन बेसिक लिक्विड रेजिन इपाक्सी वेल्यु 5.30 5.45 (सोपोक्स जे-II)	1 किग्रा.	1. एपीक्लोरोफिडरिन 2. बाइस्फिनोल-ए	0.630 किग्रा. 0.700 किग्रा.	
1589.	सिट्राइमाइड बी पी 88	1 किग्रा.	1. माइस्टाइल डाइमिथाइल एमिन 2. मिथाइल इथाइल कीटोन 3. लिक्विड भोमीन	1.05 किग्रा. 0.60 किग्रा. 0.63 किग्रा.	
1590.	एसिड ब्लू 45 (100 % डाई मात्रा)	1 मी. टन	1. इथ्राक्विनोन 2. कैल्शियम ब्रांक्साइड 3. मैगनीशियम क्लोराइड 4. सल्फ्यूरिक एसिड 5. सोडा ऐश 6. मरकरी 7. ओलियम 65 % 8. ओलियम 25 % 9. कास्टिक सोडा 10. सोडियम सल्फाइट फ्लेक्स 11. ओक्टेनोल	2080 किग्रा. 2234 किग्रा. 1608 किग्रा. 10245 किग्रा. 70 किग्रा. 20 किग्रा. 2403 किग्रा. 5705 किग्रा. 1313 किग्रा. 3698 किग्रा. 20 किग्रा.	
1591.	प्लेन डेटोनेटर्स/सी ग्राइ ग्राई एम पी डी ई टी एस/साधारण डेटोनेटर्स	1000 नग	1. पेंटारिथिटोल (नाइट्रेशन ग्रेड) 2. डाई पेन्टारिथिटोल 3. एसेटोन 4. एल्युमिनियम इंगोट्स	0.30 किग्रा. 0.006 किग्रा. 0.275 किग्रा. 1.47 किग्रा.	
1592.	ग्रेट/लॉग मिलिसेकेंड, हाफ सेकेंड डिग्रे इलेक्ट्रिक-डेटोनेटर्स	1000 नग	1. पेन्टारिथिटोल (नाइट्रेशन ग्रेड) 2. डाई पेन्टारिथिटोल 3. एसेटोन 4. एल्युमिनियम इंगोट्स	0.26 किग्रा. 0.005 किग्रा. 0.242 किग्रा. 2.04 किग्रा.	
1593.	हॉल्वेट इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स		1. पेन्टारिथिटोल नाइट्रेशन ग्रेड 2. डाई पेन्टारिथिटोल 3. एसेटोन 4. एल्युमिनियम इंगोट्स	0.146 किग्रा. 0.005 किग्रा. 0.132 किग्रा. 1.47 किग्रा.	
1594.	बूस्टर्स (प्रति ग्राम) (पेन्टोलाइट)	1000 नग	1. पेन्टारिथिटोल नाइट्रेशन ग्रेड 2. एसेटोन	0.243 किग्रा. 0.200 किग्रा.	
1595.	रैडेट्स	1000 नग	1. पेन्टारिथिटोल नाइट्रेशन ग्रेड 2. एसेटोन 3. एल्युमिनियम इंगोट्स	0.234 किग्रा. 0.200 किग्रा. 1.47 किग्रा.	
1596.	डेटोनेटिंग कॉर्ड्स/फ्यूज (5 ग्राम)	1000 मीटर	1. पेन्टारिथिटोल नाइट्रेशन ग्रेड 2. डाई पेन्टारिथिटोल 3. एसेटोन 4. सेलोफेन फिल्म 5. पोलिप्रोपाइलीन थान	2.70 किग्रा. 0.06 किग्रा. 2.40 किग्रा. 0.50 किग्रा. 3.75 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1597.	डेटोनेटिंग कौर्ड/प्यूज (6 ग्राम)	1000 मीटर	1. पैटारिथिटोल (नाइट्रेशन ग्रेड)	3.15 किग्रा.	
			2. हाई पैटारिथिटोल	0.06 किग्रा.	
			3. एसेटोन	2.86 किग्रा.	
			4. पी बी सी रेजिन	3.90 किग्रा.	
			5. कैथेलेट प्लास्टिसाइजर्स	1.953 किग्रा.	
			6. सैलोफेन फिल्म	0.66 किग्रा.	
			7. पॉलीप्रोपाइलीन यान	3.68 किग्रा.	
1598.	डेटोनेटिंग कौर्ड/प्यूज (20 ग्रा.)	1000 मीटर	1. पैटारिथिटोल नाइट्रेशन ग्रेड	10.21 किग्रा.	
			2. एसेटोन	9.42 किग्रा.	
			3. पी बी सी रेजिन	7.25 किग्रा.	
			4. कैथेलेट प्लास्टिसाइजर्स	3.620 किग्रा.	
			5. कौस नाइट्रिक एसिड	47.00 किग्रा.	
			6. सैलोफेन फिल्डर	1.54 किग्रा.	
			7. पॉलीप्रोपाइलीन यान	5.15 किग्रा.	
1599.	बीटामिथेसोन वैलरेट ओयन्टमेंट जेंटामाइसिन सल्फेट (कम्पोसीशन : बीटामिथेसोन वैलरेट 0.122% और जेंटा- माइसिन सल्फेट 0.1% भार से) के साथ	30 ग्राम. प्रति ट्यूब की 1 लाख ट्यूबें	1. बीटामिथेसोन वैलरेट	3.84 किग्रा.	
			2. जेंटामाइसीन सल्फेट	3.15 किग्रा.	
1600.	गोल्डन येलो 200% (सी ग्राई डिस्पर्स येलो - 56) (67.5% डिस्पर्सिग एजेंट के साथ)	1000 किग्रा.	1. 4 - हाइड्राक्सी एन मिथाइल		
			2. क्वीनोलोन	170 किग्रा.	
			2. सोडियम लिगो सल्फोनेट डिस्पर्सिग एजेंट	6.75 किग्रा.	
1601.	माइक्रोनाइज्ड बैनफिकेटिड इलमिनाइट (यूटी ओ एक्स)	1 किग्रा.	1. फर्नेस ऑयल/एल एस एच एस	1.895 किग्रा.	
1602.	अपग्रेडिड बोनिकशिपेटिड इलमिनाइट (सिंधेटिक कटाइल)	1 किग्रा.	1. फर्नेस ऑयल/एल एस एच एस	1.068 किग्रा.	
1603.	टिन्ड कापर इंसुलेटेड वायर ई डी सी डेटोनेटर्स	1000 मीटर	1. पी बी सी रेसिन	1.30 किग्रा.	
			2. फथलेट प्लास्टिसाइजर्स	0.69 किग्रा.	
			3. कापर वायर राइड	5.73 किग्रा.	
			4. टिन इन्गाट्स	0.30 किग्रा.	
1604.	स्टील इंसुलेटेड वायर डेटोनेटर्स हेतु	1000 मीटर	1. पी बी सी रेसिन	1.30 किग्रा.	
			2. फथलेट प्लास्टिसाइजर्स	0.69 किग्रा.	
1605.	रेडेट्स के लिए पाली- प्रापीलीन वायर	1000 मीटर	1. पैटारिथिटोल (नाइट्रेशन ग्रेड)	0.045 किग्रा.	
			2. पालीप्रापीलीन को-पालीमर	6.60 किग्रा.	

सार्वजनिक सूचना सं. 266
दिनांक 13-1-1995 का
परिशिष्ट "ग"

इंजीनियरी उत्पाद

क्रम सं.	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	भूखण्ड सं. 1
1	2	3	4	5	6
1324.	एआईएसआई 316/एल/304 (नाम मैग्नेटिक) से बने हुए स्टेनलैस स्टील प्रेशर वैसल	1 किग्रा.	1. सीआरएसएम ग्रीट/ स्ट्रिप्स/ प्लेट्स/कायल्स (नाम- मैग्नेटिक (ए आई एस आई 316/एल 304 ग्रेड) (रेलेवेंट ग्रेड)	1. 10 किग्रा.	
1325.	स्टेनलैस स्टील फ्रंट व्हील कवर (आटोमोबाइल)	1 किग्रा.	1. स्टेनलैस स्टील ग्रीट्स 304 ग्रेड 0.63 मिमी. मोटाई	2. 015 किग्रा.	
1326.	स्टेनलैस स्टील रियर व्हील कवर (आटोमोबाइल)	1 किग्रा.	1. स्टेनलैस स्टील ग्रीट्स 304 ग्रेड 0.63 मिमी. मोटाई	1. 75 किग्रा.	
1327.	स्टेनलैस स्टील फ्रंट सैन्टर कैप (आटोमोबाइल) 1 सैट जिसमें हैं :— क) फ्रंट हब कवर 2 नग } ख) रिटेनर रिंग्स 1 नग } ग) हेक्सागोनल कैप्स 16 नग }	1 किग्रा.	1. स्टेनलैस स्टील ग्रीट्स 304 ग्रेड 0.63 मिमी. मोटाई	2. 275 किग्रा.	
1328.	स्टेनलैस स्टील रियर सैन्टर कैप - (आटोमोबाइल) 1 सैट जिसमें हैं :— क) रियर हब कवर - 2 नग } ख) रिटेनर रिंग्स 2 नग } ग) हेक्सागोनल कैप्स-16 नग }	1 किग्रा.	1. स्टेनलैस स्टील ग्रीट्स 304 ग्रेड 0.63 मिमी. मोटाई	2. 077 किग्रा.	
1329.	पी वी सी 3 कोर फ्लैट केबल सूटेबल 1100 बोल्ड तक आकार 3 × 1.5 वर्ग मिमी. (22.3/ (ओवरऑल डाइमेंशन = विडथ (मिमी) × थिकनेस (मिमी) जैसे कि 12.8 × 6.0	1000 मीटर	1. कॉपर वायर रॉड (ई सी ग्रेड) 2. पी वी सी कम्पाउंड या 2(1) पी वी सी रेजिन (2) प्लास्टिडाइजर्स (3) फिलर (कैल्शियम कार्बो- नेट/एल्यूमिना/टैल्क/कायोलाइन)	41.89 किग्रा. 91.72 किग्रा. 58.70 किग्रा. 24.77 किग्रा. 4.38 किग्रा.	
1330.	उपर्युक्त पी वी सी 3 कोर फ्लैट केबल साइज 3 × 2.5 वर्ग मिमी. (36/3) समग्र आयाम = चौ. (मिमी.) × मोटाई मिमी. जैसे कि 14.6 × 6.4	1000 मी.	1. कॉपर वायर रॉड्स (ई सी ग्रेड) 2. पी वी सी कम्पाउंड या 2 (1) पी वी सी रेजिन (2) प्लास्टिडाइजर्स (3) फिलर (कैल्शियम कार्बोनेट/एल्यूमिना/टैल्क/ कायोलीन) (4) लुमिनेन्ट्स	68.55 किग्रा. 116.41 किग्रा. 74.30 किग्रा. 31.44 किग्रा. 5.81 किग्रा. 1.12 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1331.	1100 वोल्ट तक उपयुक्त पीवीसी 3 कोर फ्लैट केबल साइज :— 3 × 4.0 वर्ग मिमी. (57/.3) समग्र आयाम = चौ. (मिमी) × मोटाई (मिमी) जैसे कि 17.2 × 7.4	1000 मी.	1. कॉपर वायर रॉड (ईसी ग्रेड) 2. पीवीसी रेजिन या 2 (1) पीवीसी रेजिन (2) प्लास्टिसाइजर (3) फिलर (कैल्शियम कार्बोनेट/एल्युमिना/टैल्क/कायोलीन) (4) लुब्रिकैन्ट्स	108.54 किग्रा. 141.38 किग्रा. 90.43 किग्रा. 38.18 किग्रा. 7.06 किग्रा. 1.36 किग्रा.	
1332.	1100 वोल्ट तक उपयुक्त पीवीसी 3 कोर फ्लैट केबल साइज :— 3 × 6.0 वर्ग मिमी. (85/.3) समग्र आयाम — चौ. (मिमी) × मोटाई (मिमी) जैसे कि 18.7 × 7.9	1000 मी.	1. कॉपर वायर रॉड्स (ई. सी. ग्रेड) 2. पी वी सी कम्पाउंड या 2 (1) पीवीसी रेजिन (2) प्लास्टिसाइजर (3) फिलर (कैल्शियम कार्बोनेट/एलुमिना/टैल्क/कायोलीन) (4) लुब्रिकैन्ट्स	161.86 किग्रा. 164.12 किग्रा. 105.4 किग्रा. 44.33 किग्रा. 8.19 किग्रा. 1.57 किग्रा.	
1333.	1100 वोल्ट तक उपयुक्त पीवीसी 3 कोर फ्लैट केबल साइज :— 3 × 10.0 वर्ग मिमी. (140/.3) = समग्र आयाम = चौ. (मिमी)/मोटाई (मिमी) जैसे कि 23.7 × 9.9	1000 मी.	1. कॉपर वायर रॉड्स (ई सी ग्रेड) 2. पीवीसी कम्पाउंड या 2 (1) पीवीसी रेजिन (2) प्लास्टिसाइजर (3) फिलर (कैल्शियम कार्बोनेट/एलुमिना/टैल्क/कायोलीन) (4) लुब्रिकैन्ट्स	266.60 किग्रा. 246.77 किग्रा. 159.93 किग्रा. 66.65 किग्रा. 12.32 किग्रा. 2.37 किग्रा.	
1334.	पीवीसी 3 कोर फ्लैट केबल सूटेबल ग्रैड 1100 वोल्ट ग्राफ साइज 3 × 16.0 वर्ग मिमी. (226/.3) ओवर ऑल डायमेशन = विडथ (मिमी) × थिकनेस (मिमी) जैसे कि 28.0 × 11.4	1000 मी.	1. कॉपर वायर रॉड्स (ई सी ग्रेड) 2. पीवीसी कम्पाउंड या 2 (1) पीवीसी रेजिन (2) प्लास्टिसाइजर (3) फिलर (कैल्शियम कार्बोनेट/एलुमिना/टैल्क/कायोलीन) (4) लुब्रिकैन्ट्स	430.37 किग्रा. 306.05 किग्रा. 159.87 किग्रा. 82.66 किग्रा. 15.23 किग्रा. 2.94 किग्रा.	
1335.	3 × 25.0 वर्ग एम एम (334/.3) साइज के 1100 तक उपयुक्त पी वी सी 3 कोर फ्लैट केबल समग्र आयाम— = चौड़ाई (एम एम) × मोटाई (एम एम) यानि 35.5 × 14.7	1000 मीटर	1. कॉपर वायर रॉड्स (ई सी ग्रेड) 2. पी वी सी कम्पाउंड ग्रयवा 2 (1) पी वी सी रेजिन (2) प्लास्टिसाइजर (3) फिलटर (कैल्शियम कार्बोनेट/अल्युमिना/टैल्क/कायोलीन) (4) लुब्रिकैन्ट्स	674.12 किग्रा. 487.98 किग्रा. 312.30 किग्रा. 131.70 किग्रा. 24.36 किग्रा. 4.68 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1336.	3 × 35.0 वर्ग एमएम (493/.3) साइज के 1100 तक उपयुक्त पी वी सी 3 कोर फ्लैट केबल समग्र आयाम— = चौड़ाई (एमएम) × मोटाई (एमएम) यानि 39.5 × 16.2	1000 मीटर	1. कॉपर वायर राइस (ई सी ग्रेड) 2. पी वी सी कम्पाउंड भ्रयवा 2 (1) पी वी सी रेजिन (2) प्लास्टिसाइजर (3) फिलर (कैल्शियम कार्बोनेट/अल्युमिना/टैल्क/ काओलिन) (4) लुब्रिकेन्ट्स	942.63 किग्रा. 570.00 किग्रा. 364.80 किग्रा. 153.94 किग्रा. 28.45 किग्रा. 5.47 किग्रा.	
1337.	3 × 50.0 वर्ग एमएम (703/.3) साइज के 1100V तक उपयुक्त पी वी सी 3 कोर फ्लैट केबल समग्र आयाम = चौड़ाई (एमएम) × मोटाई (एमएम) यानि 45.5 × 18.3	1000 मीटर	1. कॉपर वायर राइस (ई सी ग्रेड) 2. पी वी सी कम्पाउंड या 2. (1) पी वी सी रेजिन (2) प्लास्टिसाइजर (3) फिलर (कैल्शियम कार्बोनेट/अल्युमिना/टैल्क/ काओलिन) (4) लुब्रिकेन्ट्स	1338.72 किग्रा. 759.35 किग्रा. 485.98 किग्रा. 205.08 किग्रा. 37.91 किग्रा. 7.29 किग्रा.	
1338.	3 × 70.0 वर्ग एमएम (440/.45V साइज के 1100V) तक उपयुक्त पी वी सी 3 कोर फ्लैट केबल समग्र आयाम = चौड़ाई (एमएम) × मोटाई (एमएम) यानि 51.0 × 20.0	1000 मीटर	1. कॉपर वायर राइस (ई सी ग्रेड) 2. पी वी सी कम्पाउंड या 2. (1) पी वी सी रेजिन (2) प्लास्टिसाइजर (3) फिलर (कैल्शियम कार्बोनेट/अल्युमिना/टैल्क/ काओलिन) (4) लुब्रिकेन्ट्स	1885.24 किग्रा. 921.02 किग्रा. 589.45 किग्रा. 248.75 किग्रा. 45.98 किग्रा. 8.84 किग्रा.	
1339.	3 × 95.0 वर्ग एमएम (485/.50 साइज के 1100V) तक उपयुक्त पी वी सी 3 कोर फ्लैट केबल समग्र आयाम = चौड़ाई (एमएम) × मोटाई (एमएम) यानि 60.0 × 23.5	1000 मीटर	1. कॉपर वायर राइस (ई सी ग्रेड) 2. पी वी सी कम्पाउंड या 2. (1) पी वी सी रेजिन (2) प्लास्टिसाइजर (3) फिलर (कैल्शियम कार्बोनेट/अल्युमिना/टैल्क/ काओलिन) (4) ब्रिकेन्ट्स	2365.50 किग्रा. 1206.57 किग्रा. 772.20 किग्रा. 325.87 किग्रा. 60.23 किग्रा. 11.58 किग्रा.	
1340.	स्टील बैंड अल्युमिनियम टिन अलाय जी ए - 176जी/ ए-17 × में थिनवाल्ड इंजिन बीयरिंग्स बुशिंग्स और अस्ट वाशर्स	100 किग्रा.	1. सी थार स्टील स्ट्रिप्स 2. कॉपर 3. लीड 4. टिन 5. अल्युमिनियम 6. एंटीमनी 7. सिलिकोन	114 किग्रा. 0.15 किग्रा. 0.40 किग्रा. 2.59 किग्रा. 17.9 किग्रा. 0.07 किग्रा. 0.54 किग्रा.	

1	2	3	4	4	5
1341.	स्टील बैकड लेड बेस्ड वाइट मेटल अलाय जी एल- 14/एल ए ई-14 में थिन- वाल्ड इंजिन बीयरिंग्स बुशिंग्स और थ्रस्ट वाशर्स	100 किग्रा.	1. मी ग्रार स्टील स्ट्रिप्स 2. लेड 3. टिन 4. एंटीमनी	89.01 किग्रा. 47.57 किग्रा. 6.33 किग्रा. 9.50 किग्रा.	
1342.	स्टील बैकड लेड बेस्ड वाइट मेटल अलाय जी एल-15/ एफ-23/एल-200/जी-24/ एस ए ई-15 थिनवाल्ड इंजिन बीयरिंग्स बुशिंग्स और थ्रस्ट वाशर्स	100 किग्रा.	1. मी ग्रार स्टील स्ट्रिप्स 2. लेड 3. टिन 4. एंटीमनी	82.65 किग्रा. 47.57 किग्रा. 0.56 किग्रा. 8.15 किग्रा.	
1343.	स्टील बैकड कापर बेस्ड अलाय जी एस-30/के एस- 30/एफ-14/एस ए ई-48/ एस एल में थिनवाल्ड इंजिन बीयरिंग्स बुशिंग्स और थ्रस्ट वाशर्स	100 किग्रा.	1. स्टील बैकड कापर लेड स्ट्रिप्स जो ग्रामतीर पर के एस-30/एफ-14/एस ए ई- 48/एस एल के अनुरूप होती हैं।	138.33 किग्रा.	
1344.	स्टील बैकड कापर ग्राधारित अलाय जी एस-10/एलएस- 10/जी-46/एस ए ई-797/ एस वाई/एफ-100/एफ-5 में थिनवाल्ड इंजिन बीयरिंग्स बुशिंग्स और थ्रस्ट वाशर्स	100 किग्रा.	1. स्टील बैकड कापर लेड स्ट्रिप्स जो ग्रामतीर पर एल एस-10/जी-46/एस ए ई-797/ एस वाई/एफ-100/एफ-5 के अनुरूप होती हैं।	142.14 किग्रा.	
1345.	स्टील बैकड कापर लेड अलाय में जी एस-23/एल एस-23/जी-48 एस ए ई- 799/एस एस/एक्स/एफ-250/ एफ-7 में थिनवाल्ड इंजिन बीयरिंग्स बुशिंग्स और थ्रस्ट वाशर्स।	100 किग्रा.	1. स्टील बैकड कापर लेड स्ट्रिप्स जो ग्रामतीर पर एल एस 23/ जी-48/एस ए ई-799/एस एस/एफ-250/एफ-7 के अनुरूप होती हैं।	141.95 किग्रा.	
1346.	स्टील बैकड कापर बेस्ड टिन अलाय जी एस-25/के एस- 25/एल ए ई-49/एस पी में थिन वाल्ड इंजिन बीयरिंग्स बुशिंग्स और थ्रस्ट वाशर्स	100 किग्रा.	1. स्टील बैकड कापर लेड स्ट्रिप्स जो ग्राम तीर पर के एस-25/एस ए ई-49/एसपी के अनुरूप होती हैं।	139.14 किग्रा.	
1347.	19/33 के वी 3 कोर × 100 वर्ग एम एम अल्युमीनियम कंडक्टर एक्स एल पी ई इंसुलेटिड, स्टील वायर ग्रामर्ड पी वी सी ग्रील्ड केबल जो आई एस: 7098/11/85 के अनुरूप है। 400 वर्ग एम एम 3 कोर	1000 किग्रा.	1. ई सी ग्रेड अल्युमीनियम बार्स/ राइस 2. एक्स एल पी ई कम्पाउंड 3. पी वी सी रेजिन 4. फिरेट टेप (सेमी-कंडक्टिंग स्वेलेबल टेप)	3373.34 किग्रा. 3642.73 किग्रा. 3771.43 किग्रा. 90.42 किग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1348.	11 के बी मास इम्प्रेगनेटिड पेपर इंसुलेटिड, लीड एलाय ग्रीड स्टील टेप आर्मर्ड अल्यूमीनियम कंडक्टर जो आई एस: 692/73 के अनुरूप है 240 वर्ग एमएम 3 कोर	1000 किग्रा.	1. ई सी ग्रेड अल्यूमिनियम बा राइस 2. केबल इंसुलेटिंग पेपर 3. केबल इम्प्रेगनेटिंग कंपाउंड 4. लीड	2024.00 किग्रा. 731.04 किग्रा. 551.17 किग्रा. 4270.86 किग्रा.	
1349.	11 के बी मास इम्प्रेगनेटिड, पेपर इंसुलेटिड, लीड अलाय ग्रीड स्टील टेप आर्मर्ड अल्यूमिनियम कंडक्टर जो आई एस: 692/73 के अनुरूप है। 120 वर्ग एमएम 3 कोर	1000 किग्रा.	1. ई सी ग्रेड अल्यूमिनियम बार्स/ राइस 2. केबल इंसुलेटिंग पेपर 3. केबल इम्प्रेगनेटिंग कंपाउंड 4. लीड	1012.00 किग्रा. 525.20 किग्रा. 423.24 किग्रा. 294.70 किग्रा.	
1350.	वाशर्स मेंड आउट आफ सी आर सी ए गैलवेनाइज्ड	1 एम टी	1. सी आर सी ए डिफेक्टिव्स शीट्स/स्ट्रिप्स/कायल्स 2. जिक	निर्यात में सी आर सी ए कंटेन्ट के वजन का 1 प्रतिशत (यदि इलेक्ट्रोप्लेटिड हो) निर्यात में सी आर सी ए कंटेन्ट के वजन का 4 प्रतिशत (यदि हॉट डिप्पड गैलवेनाइज्ड हो)	
1351.	अल्यूमिनियम यूटेन्सिल्स	1 किग्रा.	1. अल्यूमिनियम सर्कल्स कम-शियल ग्रेड जिसमें 99.5% न्यूनतम शुद्धता हो।	1.07 किग्रा.	

सार्वजनिक सूचना सं. 266 का अनुलग्नक "ब"

दिनांक 13-1-95

खाद्य उत्पाद

क्रम सं.	नाम	निर्यात की मद् मात्र	नाम	आयात की मद् मात्र	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6
39.	उड़द दाल के एसोर्टिड पप्पाडॉम्स	1 कि.ग्रा.	1. संपूर्ण उड़द दाल 2. हरी मिर्च काली मिर्च	0.802 कि.ग्रा. 0.011 कि.ग्रा.	
40.	फूड ग्रेड ग्लूकोज पाउडर कन्सन्ट्रेट	1 कि.ग्रा.	1. साईट्रिक एसिड 2. एसोकोबिक एसिड 3. स्टार्च	1 निर्यात में 1.005 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कंटेन्ट निर्यात में 1.005 कि.ग्रा./कि.ग्रा. अंश निर्यात में 1.02 कि.ग्रा. कि.ग्रा. कंटेन्ट	

1	2	2	4	5
41.	फूड ग्रेड लिक्विड ग्लूकोज फर्मेन्टेट	1. कि. ग्रा.	1. साईट्रिक एसिड 2. एमफोबिक एसिड 3. स्टार्च	निर्यात में 1.005 कि. ग्रा./कि.ग्रा. कंटेन. निर्यात में 1.005 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कंटेनट निर्यात में 1.02 कि. ग्रा./ कि.ग्रा./कंटेनट

सार्वजनिक सूचना सं. 266 का परिशिष्ट "ड"

दिनांक 13-1-95

प्लास्टिक उत्पाद

क्रमांक	नाम	निर्यात मद	मात्रा	नाम	आयात मद	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6		
299.	फाइबर ग्लास रिइनफोर्सड प्लास्टिक कम्प्रेशन प्लेट 100 मी. मी. ई डी एस यू कम्प्रेशन प्लेट टाप और वाटम जिसमें 37 + 1% ग्लास फाइबर रीविंग मैट्स—मात्रा— 1000 मैट्स 240 कि. ग्रा. + 2% वजनही शामिल हो।	1000 सेंट्स (240 कि.ग्रा.)	1. फाइबर ग्लास रीविंग/मैट्स 2. ग्रनुसेस्यूरेटिड पालीस्टर रेसिन वेस्ट आन आर्थो/ आइसोफेथलिक एसिड 3. मिनरल फिल्टर्स रिलेवेंट यानी कैल्शियम कार्बोनेट/एल्यूमीना डिहाइड्रेट/टाल्क/काओलिन/साइका 4. पेराक्साइड कैटालिस्ट 5. लो प्रोफाइल एडिटिक्स पालिमरिक 6. पेराबैजोक्विनोन 7. मैग्नेशियम आक्साइड 8. रिलेवेंट पिगमेंट्स पेस्ट 9. माडल रेसिनएजेंट	88.0 कि. ग्रा. 65.6 कि. ग्रा. 75.6 कि. ग्रा. 1.9 कि. ग्रा. 12.6 कि. ग्रा. 0.06 कि. ग्रा. 1.89 कि. ग्रा. 5.06 कि. ग्रा. 1.0 कि. ग्रा.			

सार्वजनिक सूचना सं. 266 का परिशिष्ट "च"

दिनांक 13-1-95

खेलकूद की वस्तुएं

1	3	4	5	6
10. हाकी स्टिक्स	100 नग	1. पी यू कोटेड लेदरटेक गिप्स 1 से 2 मी. मी. मोटाई और 1 से 2 मी. मी. मोटाई और 1 से 3 से.मी. चौड़ाई वाली	225 मीटर	

सार्वजनिक सूचना सं. 266 का परिशिष्ट "छ"

दिनांक 13-1-95

वस्त्र उत्पाद

1	2	3	4	5	6
248.	फेंसी प्लीस फैब्रिक पालीस्टर 1 कि.ग्रा. फिलामेंट यार्न तथा विभिन्न मिश्रणों के अन्य मिश्रित यार्न	1. पालीस्टर फिलामेंट यार्न 2. पालीस्टर और अन्य मिश्रित यार्न 3. डिस्पर्स डाई 4. वाट डाइस/रिएक्टिव डाइस (100% क्षमता) 5. साफ्टनिंग एजेंट 6. प्लीसिंग एजेंट 7. ग्राफ्टिकल व्हाइटनर	निर्यात उत्पाद में 1.10 कि.ग्रा./कि.ग्रा. मात्रा निर्यात उत्पाद में 1.12 कि.ग्रा./कि.ग्रा. ग्राफ रेलेवेंट सामग्रियां निर्यात उत्पाद में 0.02 कि.ग्रा./कि.ग्रा. पालीस्टर मात्राएं निर्यात उत्पाद में 0.015 कि.ग्रा./कि.ग्रा. सेल्यूलोसिक सामग्रियां मात्राएं 0.01 कि.ग्रा. 0.005 कि.ग्रा. 0.005 कि.ग्रा.		
249.	निटेड सिंगल साइड प्लीस 1 कि.ग्रा. डाइड फैब्रिक जिसमें पालीस्टर और अन्य मिश्रित फैब्रिक्स, विभिन्न सामग्रियों और विभिन्न प्रतिशतता वाले शामिल हों	1. पालीस्टर और अन्य मिश्रित निटेड फैब्रिक्स, विभिन्न प्रति शतता और विभिन्न साम- ग्रियां (भूरी) 2. डिस्पर्स डाई (100% क्षमता) 3. साफ्टनिंग एजेंट (100% 4. प्लीसिंग एजेंट 5. ग्राफ्टिकल व्हाइटनर	1.045 कि.ग्रा. निर्यात उत्पाद में 0.02 कि.ग्रा./कि.ग्रा. पालीस्टर मात्राएं 0.01 कि.ग्रा. 0.005 कि.ग्रा. 0.005 कि.ग्रा.		
250.	निटेड सिंगल साइड प्लीस 1 कि.ग्रा. डाइड और प्रिटेड फैब्रिक जिसमें पालीस्टर और विभिन्न सामग्रियों और विभिन्न प्रति- शतता वाले अन्य मिश्रित फैब्रिक शामिल हों	1. विभिन्न प्रतिशतता और विभिन्न सामग्रियों (भूरी) के रेलेवेंट पालीस्टर और अन्य मिश्रित निटिंग फैब्रिक्स 2. डिस्पर्स डाई (100% क्षमता) 3. साफ्टनिंग एजेंट (100% क्षमता) 4. प्लीसिंग एजेंट 5. ग्राफ्टिकल व्हाइटनर 6. रंगोलाइट	1.05 कि.ग्रा. निर्यात उत्पाद में 0.04 कि.ग्रा./कि.ग्रा. पालीस्टर मात्राएं 0.01 कि.ग्रा. 0.005 कि.ग्रा. 0.005 कि.ग्रा. 0.01 कि.ग्रा.		
251.	डाइड वूल मिश्रित निटवीयरस 1 जिसमें ऊन, एक्रिलिक और पालीस्टर शामिल हों।	1. रॉ ऊन 2. एक्रिलिक फाइबर	निर्यात उत्पाद में 1.35 कि.ग्रा./कि.ग्रा. वूल फाइबर निर्यात उत्पाद में 1.2 कि.ग्रा./कि.ग्रा. एक्रिलिक फाइबर		

1	2	3	4	5	6
			3. पालीस्टर फाइबर	निर्यात उत्पाद में 1.27 किग्रा./किग्रा. पालीस्टर मात्रा	
			4. एसिड डाइन (100% क्षमता)	निर्यात उत्पाद में 0.15 किग्रा./किग्रा. वूल मात्रा।	
			5. डिस्पर्स डाई (100% क्षमता)	निर्यात उत्पाद में 0.02 किग्रा./किग्रा. पालीस्टर मात्रा	
			6. केटायनिक डाईस (100% क्षमता)	निर्यात उत्पाद में 0.02 किग्रा./किग्रा. एकिलिक फाइबर मात्रा	
252.	पालीस्टर वूल मिश्रित निट-वीयस	1	1. राँ वूल	निर्यात उत्पाद में 1.35 किग्रा./किग्रा. वूल मात्रा	
			2. पालीस्टर फिलामेंट यार्न	निर्यात उत्पाद में 1.10 किग्रा./किग्रा. पालीस्टर मात्रा	

सार्वजनिक सूचना संख्या 266 का
परिशिष्ट "ज"

दिनांक 13-1-95

विविध उत्पाद

1	2	3	4	5	6
72.	गुआराम द्विरेड/प्लवराइज्ड इन् पावडर फार्म (टेक्नीकल ग्रेड टाइप-4)	1 किग्रा.	1. हाइड्रोजन पेराक्साइड 50%	0.015 किग्रा.	
			2. एंफ्लमाइड/कार्बाक्सी मिथाइल स्टार्क/सोडियम हाइड्रोक्साइड	निर्यात आदेश में विनिर्दिष्ट मात्रा के आधार पर अनुमित होगी	
73.	टेलीफोन इन्डैक्स नोट बुक	1 किग्रा.	1. पी बी सी शीट/फिल्म	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. मात्रा	
			2. पी बी सी लेदर क्लथ	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. मात्रा	
			3. व्हाइट पेपर (60 से 120 जी एस एम)	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. मात्रा	

MINISTRY OF COMMERCE
PUBLIC NOTICE NO. 266(PN)/92-97
 New Delhi, the 13th January, 1995

SUBJECT : Handbook of Procedures, Vol. II 1992—97—Input-Output, Value Addition Norms and details of Sensitive Items.

F. No. 6/93/93-IPC-II.—Attention is invited to Handbook of Procedures, 1992—97 Vol. II. published under Public Notice No. 205(PN)/92—97 dated 30-3-94 on the above mentioned subject.

2. In the statement of Standard Input Output, Value Addition. Norms and list of Sensitive Items, amendments at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice shall be made.

3. In the statement of Standard Input-Output and Value Addition Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below :—

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

(1) After Entry No. 1582 the new entries from Sl. No. 1583 to 1605 shall be added as per Annexure "B" to this Public Notice.

ENGINEERING PRODUCTS

(2) After Entry No. 1323, the new entries shall be added from Sl. No. 1324 to 1351 as per Annexure "C" to this Public Notice.

FOOD PRODUCTS

(3) After Entry No. 38, the new entries shall be added from Sl. No. 39 to 41 as per Annexure "D" to this Public Notice.

PLASTICS PRODUCTS

(4) After Entry No. 298, the new entry shall be added as Sl. No. 299 as per Annexure "E" to this Public Notice.

SPORTS GOODS

(5) After Entry No. 9, the new entry shall be added as Sl. No. 10 as per Annexure "F" to this Public Notice.

TEXTILES PRODUCTS

(6) After Entry No. 247, the new entries shall be added from Sl. No. 248 to 252 as per Annexure "G" to this Public Notice.

MISCELLANEOUS PRODUCTS

(7) After Entry No. 71, the new entries shall be added from Sl. No. 72 to 73 as per Annexure "H" to this Public Notice.

This issues in public interest.

Dr. P. L. SENJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade

Annexure "A" to
Public Notice No. 266
Dated 13-1-1995

AMENDMENTS/CORRECTIONS

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	20	Chemicals & Allied Products	The input-output norms covered by this Sl. No. shall be substituted by the following :—		
		Sl. No. 100			
Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
100	Ciprofloxacin	1 Kg	1. 3-Chloro-4-Fluoro Aniline OR 2,4-Dichloro Fluoro Benzene	2.25 Kg	

(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Dimethyl/Diethyl Carbonate	2.20 Kg
		3. Sodium Hydride	0.76 Kg
		4. Trimethyl/Briethyl Orthoformate	1.50 Kg
		5. Cyclopropyl Amine	0.55 Kg
		6. Piperazine Anhydrous	2.00 Kg
		7. Puridine	2.00 Kg

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	41	Chemicals & Allied Products Sl. No. 257	A Value Addition of 50% shall be added in the relevant column.
3.	55	Chemicals & Allied Products Sl. No. 382	The description of export product shall be amended to read as under :— “Direct Black 22 (CI No. 35435)/Direct Black GN 60%”.
4.	72	Chemicals & Allied Products Sl. No. 541	In the description of import item 1, the word “CB” shall be corrected to read as “GG”.
5.	96	Chemicals & Allied Products Sl. No. 721	In the description of the export product, the figure “6%” shall be corrected to read as “60%”.
6.	96	Chemicals & Allied Products Sl. No. 722	After import item 1, the following additional import items with quantity shall be added in the respective columns :— “2. Synthetic Flocculent — 0.127 kg 3. Crystal Growth Modifier — 0.13 kg”
7.	116	Chemicals & Allied Products Sl. No. 968	The quantity of import item (1) shall be amended to read as “1.475 kg”
8.	143	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1172	The input out-put norms covered by this Sl. No. shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1172	Metal Bonded Rubber Part (Mofiled/Extruded) including Engine Mounting and Automobile Parts	1 Kg	1. Mild Steel /CRCA Sheet	1.30 kg/kg content in export product	

	(4)	(5)
2. Relevant Rubber Compound consisting of the following :		
(a) Natural Rubber/ Synthetic Rubber (SBR) (1502/1712) (Synthetic Rubber should not exceed 15% of total Rubber)		0.63 Kg
(b) Carbon Black		0.126 Kg
(c) Zinc Oxide		0.0315 Kg
(d) Rubber Chemicals viz. Antioxidant/ Accelerator/Retarder and Peptizer		0.012 Kg
(e) Misc. Chemicals viz. stearic acid, insoluble sulphur, silicon oil		0.042 Kg
3. Bonding Agent		0.01 Kg/kg of steel

Note: The CIF Value of Rubber Chemicals and Misc. Chemicals should not exceed 7% of FOB value of export.

Sl. Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)
9. 145	Chemicals & Allied Product Sl. No. 1184	The description of import item 3, shall be amended to read as under :— “Aluminium foil laminated with Cellophane and Polyethylene”.
10. 152	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1206	In import item 4, the following alternative item of import with quantity shall be added in the respective columns :— OR ‘Kaolin BP’. 0.408 Kg
11. 162 & 163	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1246, 1247 and 1248	The Input-Output Norms covered by these Sl. Nos. shall be substituted by the following :

Sl. No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1246	Trichloro Mono Fluoro Methane	1 MT	1. Carbon Tetrachloride 2. Fluorispar 3. Relevant Packing [material (i.e. Empty Cylinder)	1.203 MT 0.520 MT Net to Net	

“Note 1. In case of export of refrigerant gases in returnable ISO container of capacity of 16,000fkg item of import mentioned at Sl. No. 1 & 2 shall only be allowed. Import and export of ISO container on lease basis shall be governed by Rules and Regulations of Customs.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1247	Di-chloro Difluoro Methane	1 MT	1. Carbon Tetrachloride 2. Fluorspar 3. Relevant Packing Material (i.e. Empty Cylinder)	1.367 MT 1.186 MT Net to Net	
		<p>“Note 1. In case of export of refrigerant gases in returnable ISO container of capacity of 16,000 Kgs item of import mentioned at Sl. No. 1 & 2 shall only be allowed. Import and export of ISO container on lease basis shall be governed by Rules and Regulations of Customs.</p>			
1248	Monochloro Di-Fluoro Methane	1 MT	1. Chloroform 2. Fluorspar 3. Relevant Packing Material (i.e. Empty Cylinder)	1.567 MT 1.657 MT Net to Net	
		<p>“Note 1. In case of export of refrigerant gases in returnable ISO container of capacity of 16,000 kgs item of import mentioned at Sl. No. 1 & 2 shall only be allowed., Import and export of ISO container on lease basis shall be governed by Rules and Regulations of Customs.</p>			

Sl. Page No. No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)
12. 164	Chemicals & Allied products Sl. No. 1254	The Norms covered by this Sl. No. shall be deleted as the export product gets covered by Sl. No. 1247.
13. 165	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1265 (As substituted vide Public Notice No. 217 dated 6-6-1994)	The description of import item 12, shall be amended to read as under :— “Recrystallised Silicon Carbide Beams and Tubes”.
14. 165	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1266 (As substituted vide Public Notice No. 217 dated 6-6-1994)	The description of import item 10, shall be amended to read as under :— “Recrystallised Silicon Carbide Beams and Tubes”.
15. 166	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1273	The norms covered by this Sl. No. shall be deleted.
16. 169	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1289	The input output norms covered by this entry shall be substituted by the following

Sl. No.	Export Item	Import Item	Value Addition
Name	Qty.	Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)
1289	Polished Marble Slabs	1 M.T.	1. Relevant Rough Marble Blocks
			1.10 MT/MT of export

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2, Consumables/Consumables		
			Tools		
			Diamond Tools,	Upto 15% of	
			Diamond Blades,	FOB Value of	
			Diamond Segments	exports.	
			Abrasives		

Sl. Page No.	Reference	Amendments/Corrections
No.		
(1)	(2)	(3)
17. 174	Chemicals & Allied Products	The input output norms covered by this entry shall be substituted by the following :—
	Sl. No. 1405	

Sl. No.	Export Item	Import Item	Value
Name	Qty.	Name	Qty. Addition
(1)	(2)	(3)	(4)
1405	Carbazole Dioxine Violet Pigment Crude (Pigment Violet-23)	1 Kg	
		1. Carbazol	1.2947 Kg
		2. Di-ethyl Sulphate	1.50 Kg
		3. Chloranil	0.62 Kg
		4. Potassium Hydroxide	1.26 Kg
		5. Sodium Sulphide	1.0 Kg
		6. Sulphur	0.68 Kg
		7. Methanol	2.00 Kg
		8. Benzene Sulphonil Chloride	0.44 Kg
		OR	
		Para Toluene Sulphonil Chloride	0.44 Kg

Sl. Page No.	Reference	Amendment/Corrections
No.		
(1)	(2)	(3)
18. 175	General Note for Chemicals & Allied Products	After Note 9, the following additional note shall be added;—
		“Note 10 : Wherever import of Caustic Soda or Caustic Soda Flake is allowed, it is on the basis of 100% strength unless otherwise specific strength of Caustic Soda is mentioned. Wherever specific strength of Caustic Soda in Caustic Soda Lye is not mentioned, the same may be taken to be of 50% strength. Interchangeability between the import of Caustic Soda Solid/Flakes of Caustic Soda Lye is permitted based on the percentage content of Caustic Soda in the import material.
		Note 11: In case of Pharmaceuticals—formulations, where two separate Input Output norms under Drugs and Drugs Intermediate, one from the Intermediate stage/Bulk Drug stage and the other from the raw material stage to the intermediate stage/Bulk Drug are fixed, quantity based Advance Licences can be issued merging the two independent norms in the required proportion from the raw material stage to the final stage of formulations.

1	2	3	4
19. 345	Engineering Products	The description of the import item 1 with quantity shall be amended to read as under :	
	Sl. No. 157	“High Tensile and Mild Steel Angles/Plates 1.05 kg OR Mild Steel Billets 1.075 kg	
20. 349	Engineering Products	The Input Output norms covered by this Sl. No. shall be substituted by Annexure “I” to Public Notice No. 261 dated 21-12-94. In Sl.No. 10 of Annexure “A” to Public Notice No. 261 dt. 21-12-94, the reference of Sl. No. 193 under Electronics shall be deemed to have been corrected to read as Sl. No. 193 under Engineering product group on page 349.	
	Sl. No. 193		
21. 362-363	Engineering products	Under column (4) of Sl. No. 17 of Annexure “A” to Public Notice No. 261 dated 21-12-94, the “Sl. Nos. 274 to 277” shall be corrected to read as “Sl. Nos. 227 to 230”.	
	Sl. No. 261, 262 & 263		
22. 360	Engineering Products	The input output norms covered by these Sl. Nos. shall be substituted by the following:	
	Sl. No. 244 & 245		

Sl. No.	Name	Export Item	Qty.	Import Item	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)

244	Cold Rolled Alloy Steel Strips/ Sheets in hardened and tempered condition	1 MT	1. Hot Rolled Alloy Steel Strips/Sheets	1.13 MT	
245	Cold Rolled Alloy Steel Hardened and Tempered Saw Blades	1 MT	1. Hot Rolled Alloy Steel Strips	1.20 MT	

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)

23. 461	Engineering Products	1. In Import item 1, the following alternative import item with quantity shall be added in the respective columns :— OR 1. Non Alloy Steel Blooms/ Billets 1050 kg	
	Sl. No. 698	2. After Import item 7, the following additional item of import with quantity shall be added in the respective columns :— 8. Lead 8 Kg	
		3. After Note 1, the following additional Notes shall be added :— Note : 2. In case of Import of ‘Non-Alloy Steel Blooms/Billets’, a value addition of 60% instead of 50% shall be insisted upon. 3. Import of Lead shall be allowed only if the wire drawing process require Lead patenting.	

1	2	3	4
24. 502	Engineering Products Sl. No. 868	1. In Import item No. 2, the following alternate item of import with quantity shall be added in the respective column :— OR ‘HRMS Coils— 1.35 Kg” 2. In column No. 6 after value addition figure “100” the following shall be added :— (in case, applicant exporter seeks import of HRMS Coils, the Value Addition of 125% shall be insisted upon) After item No. 15, the following additional item with quantity shall be added in the respective columns :— 16. Fish Plates Bolts— Net to Net After item No. 15, the following additional item with quantity shall be added in the respective columns:— 16. Fish Plates Bolts Net to Net A Value Addition of 75% shall be added in the relevant column.	
25. 512	Engineering Products Sl. No. 959		
26. 512-513	Engineering Products Sl. No. 960		
27. 549	Engineering Products Sl. No. 1246 (Introduced vide Public Notice No. 237 Dated 8-9-94)		
28. 557	Food Products Group Sl. No. 38 (Introduced vide Public Notice No. 253 Dated 10-11-94)	The description of the export product covered by this Sl. No. shall be amended to read as under:— Black Pepper Oil OR Oleoresin’ In Note 1, the percentage figure “8%” shall be substituted by “9%”.	
29. 628	Leather & Leather Products Sl. No. 63 (Introduced vide Public Notice No. 217 Dated 6-6-94)		
30. 629	Leather & Leather Products General Note for Leather products	After Note No. 4 the following additional Note shall be added:— Note: 5. Wherever import of Components and Embellishments on net to net have been allowed against export of Leather Garments, the same may be read as “Net to Net + 1% wastage.”	
31. 633	Plastic Products Sl. No. 10	The quantity of import item 1 shall be amended to read as 1.13 Kg instead of 1.10 Kg.	
32. 679	Sports Goods Sl. No. 7 & 8 (Introduced vide Public Notice No. 219 dt. 23-6-94)	The input output norms covered by these Sl. Nos. shall be substituted by the following:—	

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Cricket Leg Guard	1 Pair	1. P.U. Coated Nylon Cloth/P.U. Leather Cloth.	50 Cms. (of cloth having width 1.37 Mtr. to 1.41 Mtr.)	
8.	Cricket Batting Gloves	1 Pair	1. P.U. Coated Nylon Cloth/P.U. Leather Cloth.	10 Cms. (of cloth having width of 1.37 Mtr. to 1.41 Mtr.)	

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
33.	696	Textile Products Sl. No. 85	<p>1. The description of the export product covered by this Sl. No. shall be amended to read as under:— “Mulberry Raw Silk Sarees/Fabrics/made up-Mixed with Metallic yarn, Cupromonium filament yarn including with/without embroidered (other than Dupion yarn)</p> <p>2. After import item 2, the following additional item with quantity shall be added in the respective columns:—</p> <p>3. Cupromonium filament yarn 1.10 kg/kg. content in export.</p>
34.	716	Textile products General Note for Textile Products.	<p>After Note 16, the following additional Note shall be added:—</p> <p>Note 17. Wherever import of Components and Embellishments on net to net have been allowed against export of Textile Garments, the same may be read as “Net to Net + 1% wastage.”</p>
35.	716	Textile products General Note for Textile Products. Note 3	<p>The second sentence shall be substituted by the following:—</p> <p>“In case of Quantity based licence, Zip fasteners with be allowed on net to net plus 1% wastage.</p>

Annexure “B” to
Public Notice No. 266
Dated 13-1-1995

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1583	N-(2-Acetyl-Oxyethyl)-N-(2-Cyanoethyl) Aniline (on 100% basis)	1 kg	1. Aniline Oil 2. Acrylonitrile	0.46 kg 0.3 kg	
1584	Glass Art, Ware (smoking glass pipe, water glass pipe etc.)	1 kg	1. Neutral Glass Tubing (borosilicate Type) of Assorted Sizes and Wall Thickness	1.70 kg	
1585	Branch Off Clips	1 No.	1. Hot Melt Adhesive	1.05 kg/kg content in export.	
1586	Splicing Kit for conveyor belting consisting of solution, cover and insulation compound containing minimum 60% solid rubbers compound	1 kg	1. Polyisoprene rubber 2. Carbon Black 3. Zinc Oxide 4. Insoluble Sulphur 5. Stearic Acid	2.59 Kg 1.09 Kg 0.15 Kg 0.06 Kg 0.03 Kg	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1587	Dexamethasone Disodium Phosphate USP	1 Kg	1. Epoxy (17 Alpha-21 Dihydroxy-16 A Methyl 9 Beta, 11-Beta Epoxy Pregna 1-4 Dione, 2, 20 Dione) 2. Activated Carbon	1.01 Kg 0.75 Kg	
1588	Epoxy Resin (Basic Liquid Resin Epoxy value 5.30 5.45) Lapox J-11.	1 Kg	1. Epichlorohydrine 2. Bisphenol-A	0.630 Kg 0.700 Kg	
1589	Cetrimide BP 88	1 Kg	1. Myristyl Dimethyl Amine 2. Methyl Ethyl Ketone 3. Liquid Bromine	1.05 Kg 0.60 Kg 0.63 Kg	
1590	Acid Blue 45 (100 % Dye content)	1 M.T.	1. Anthraquinone 2. Calcium Oxide 3. Magnesium Chloride 4. Sulphuric Acid 5. Soda Ash 6. Mercury 7. Oleum 65 % 8. Oleum 25 % 9. Caustic Soda 10. Sodium Sulphide Flakes 11. Octanol	2080 Kg 2234 Kg 1608 Kg 10245 Kg 70 Kg 20 Kg 2403 Kg 5765 Kg 1313 Kg 3698 Kg 20 Kg	
1591	Plain Detonators/ CRIMPDETS/ Ordinary Detonators	1000 Nos.	1. Pentaerythritol (Nitration grade) 2. Di Pentaerythritol 3. Acetone 4. Aluminium Ingots	0.30 Kg 0.006 Kg 0.275 Kg 1.47 Kg	
1592	Short/Long Millisecond, Half-second delay Electric Detonators	1000 Nos.	1. Pentaerythritol (Nitration grade) 2. Di Pentaerythritol 3. Acetone 4. Aluminium Ingots	0.26 Kg 0.005 Kg 0.242 Kg 2.04 Kg	
1593.	Instant Electric Detonators	1000 Nos.	1. Pentaerythritol (Nitration grade) 2. Di Pentaerythritol 3. Acetone 4. Aluminium Ingots	0.146 Kg 0.005 Kg 0.132 Kg 1.47 Kg	
1594.	Boosters (Per Gram) (Pentolite)	1000 Nos.	1. Pentaerythritol 2. Acetone	0.243 Kg 0.200 Kg	
1595.	Raydets	1000 Nos.	1. Pentaerythritol (Nitration grade) 2. Acetone 3. Aluminium Ingots	0.234 Kg 0.200 Kg 1.47 Kg	
1596.	Detonating Cord/Fuse (5 gms)	1000 Meters	1. Pentaerythritol (Nitration grade) 2. Di Pentaerythritol 3. Acetone 4. Cellophane Film 5. Polypropylene Yarn	2.70 Kg 0.06 Kg 2.40 Kg 0.50 Kg 3.75 Kg	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1597.	Detonating Cord/Fuse (6 gms)	1000 Meters	1. Pentaerythritol (Nitration grade) 2. Di Pentaerythritol 3. Acetone 4. PVC Resin 5. Phthalate Plastisizers 6. Cellophane Film 7. Polypropylene Yarn	3.15 Kg 0.06 Kg 2.86 Kg 3.90 Kg 1.953 Kg 0.66 Kg 3.68 Kg	
1598.	Detonating Cord/Fuse (20 gms)	1000 Meters	1. Pentaerythritol (Nitration grade) 2. Acetone 3. PVC Resin 4. Phthalate plastisizers 5. Conc. Nitric Acid 6. Cellophane Film 7. Polypropylene Yarn	10.21 Kg 9.42 Kg 7.25 Kg 3.620 Kg 47.00 Kg 1.54 Kg 5.15 Kg	
1599.	Betamethasone valerate Ointment with Gentamycin Sulphate (Composition: Betamethasone valerate 0.122% and Gentamycin Sulphate 0.1% by weight)	1 lakh tubes of 30 gms. each	1. Betamethasone Valerate 2. Gentamycin Sulphate	3.84 Kg 3.15 Kg	
1600.	Golden Yellow 200% (C.I. Disperse Yellow-56) (containing 67.5% dispersing agent)	1000 Kgs	1. 4-Hydroxy N Methyl 2 Quinolone 2. Sodium Ligno Sulfonate Dispersing Agent	170 Kg 675 Kg	
1601.	Micronised Beneficiated Ilmenite (UTOX)	1 Kg	1. Furnace Oil/LSHS	1.895 Kg	
1602.	Upgraded Beneficiated Ilmenite (Synthetic Rutile)	1 Kg	1. Furnace Oil/LSHS	1.068 Kg	
1603.	Tinned Copper Insulated Wire EDC Detonators	1000 Meters	1. PVC Resin 2. Phthalate Plastisizers 3. Copper Wire Rod 4. Tin Ingots	1.30 Kg 0.69 Kg 5.73 Kg 0.30 Kg	
1604.	Steel Insulated Wire for Detonators	1000 Meters	1. PVC Resin 2. Phthalate Plastisizers	1.30 Kg 0.69 Kg	
1605.	Polypropylene Wire for Reydet	1000 Meters	1. Pentaerythritol (Nitration grade) 2. Polypropylene Co-polymer	0.045 Kg 6.60 Kg	

Annexure "C" to
Public Notice No. 266
Dated 13-1-1995

ENGINEERING PRODUCTS

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1324	Stainless Steel Pressure Vessels made of AISI 316/L/304 (Non-Magnetic)	1 kg	1. CRSS Sheets/Strips Plates/Coils (Non-Magnetic) AISI 316/L/-304 Grade) (relevant grade)	1.10 kg	
1325	Stainless Steel Front Wheel Cover (Automobile)	1 kg	1. Stainless Steel Sheets 304 Grade 0.63 mm Thickness	2.015 kg	
1326	Stainless Steel Rear Wheel Cover (Automobile)	1 kg	1. Stainless Steel Sheets 304 Grade 0.63 mm Thickness	1.75 kg	
1327	Stainless Steel Front Centre Cap (Automobile) 1 Set comprising of: (a) Front Hub Cover— 2 Nos. (b) Retainer Rings— 1 No. (c) Hexagonal Caps— 16 Nos.	1 kg	1. Stainless Steel Sheets 304 Grade 0.63 mm Thickness	2.275 kg	
1328	Stainless Steel Rear Centre Cap (Automobile) 1 Set comprising of: (a) Rear Hub Cover— 2 Qos. (b) Retainer Rings— 2 Nos. (c) Hexagonal Caps— 16 Nos.	1 kg	1. Stainless Steel Sheets 304 Grade 0.63 mm Thickness	2.077 kg	
1329	PVC 3 Core Flat Cable suitable upto 1100 V of size:— 3x1.5 Sq. mm (22/.3) Overall Dimension = Width (mm) × Thickness (mm) i.e. 12.8 × 6.0	1000 Meters	1. Copper Wire Rods (EC Grade) 2. PVC Compound OR 2. (i) PVC Resin (ii) Plasticizer (iii) Filler (Calcium Carbonate/Alumina/Talc/Kaoline) (iv) Lubricants	41.89 kgs 91.72 kgs 58.70 kgs 24.77 kgs 4.38 kgs 0.88 kg	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1330	PVC 3 Core Flat Cable suitable upto 1100 V of size— 3x2.5 Sq. mm (36/.3) Overall Dimension = Width (mm) x Thickness (mm) i.e. 14.6x6.4	1000 Meters	1. Copper Wire Rods (EC Grade) 2. PVC Compound OR 2. (i) PVC Resin (ii) Plasticizer (iii) Filler (Calcium Carbonate/Alumina/Talc/Kaoline) (iv) Lubricants	68.55 kgs 116.41 kgs 74.30 kgs 31.44 kgs 5.81 kgs 1.12 kg	
1331	PVC 3 Core Flat Cable suitable upto 1100 V of size— 3x4.0 Sq. mm (57/.3) Overall Dimension = Width (mm)xThickness (mm) i.e. 17.2x7.4	1000 Meters	1. Copper Wire Rods (EC Grade) 2. PVC Compound OR 2. (i) PVC Resin (ii) Plasticizer (iii) Filler (Calcium Carbonate/Alumina/Talc/Kaoline) (iv) Lubricants	108.54 kgs 141.38 kgs 90.43 kgs 38.18 kgs 7.06 kgs 1.36 kg	
1332	PVC 3 Core Flat Cable suitable upto 1100 V of size— 3x6.0 Sq. mm (85/.3) Overall Dimension = Width (mm)xThickness (mm) i.e. 18.7x7.9	1000 Meters	1. Copper Wire Rods (EC Grade) 2. PVC Compound OR 2. (i) PVC Resin (ii) Plasticizer (iii) Filler (Calcium Carbonate/Alumina/Talc/Kaoline) (iv) Lubricants	161.86 kgs 164.12 kgs 105.04 kgs 44.33 kgs 8.19 kgs 1.57 kg.	
1333	PVC 3 Core Flat Cable suitable upto 1100 V of size— 3x10.0 Sq. mm (140/.3) Overall Dimension = Width (mm)xThickness (mm) i.e. 23.7x9.9	1000 Meters	1. Copper Wire Rods (EC Grade) 1. PVC Compound OR 2. (i) PVC Resin (ii) Plasticizer (iii) Filler (Calcium Carbonate/Alumina/Talc/Kaoline) (iv) Lubricants	266.60 kgs 246.77 kgs 159.93 kgs 66.65 kgs 12.32 kgs 2.37 kg	
1334	PVC 3 Core Flat Cable suitable upto 1100 V of size— 3x16.0 Sq. mm (226/.3) Overall Dimension = Width (mm)xThickness (mm) i.e. 28.0x11.4	1000 Meters	1. Copper Wire Rods (EC Grade) 2. PVC Compound OR 2. (i) PVC Resin (ii) Plasticizer (iii) Filler (Calcium Carbonate/Alumina/Talc/Kaoline) (iv) Lubricants	430.37 kgs 306.05 kgs 159.87 kgs 82.66 kgs 15.23 kgs 2.94 kg	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1335	PVC 3 Core Flat Cable suitable upto 1100 V of size— 3 × 25.0 Sq. mm (334/.3) Overall Dimension = Width (mm) × Thickness (mm) i.e. 35.5 × 14.7	1000 Meters	1. Copper Wire Rods (EC Grade) 2. PVC Compound OR 2. (i) PVC Resin (ii) Plasticizer (iii) Filler (Calcium Carbonate/Alumina/Talc/Kaoline) (iv) Lubricants	674.12 kgs. 487.98 kgs. 312.30 kgs. 131.70 kgs. 24.36 kgs. 4.68 kgs.	
1336	PVC 3 Core Flat Cable suitable upto 1100 V of size— 3 × 35.0 Sq. mm (493/.3) Overall Dimension = Width (mm) × Thickness (mm) i.e. 39.5 × 16.2	1000 Meters	1. Copper Wire Rods (EC Grade) 2. PVC Compound OR 2. (i) PVC Resin (ii) Plasticizer (iii) Filler (Calcium Carbonate/Alumina/Talc/Kaoline) (iv) Lubricants	942.63 kgs. 570.00 kgs. 364.80 kgs. 153.94 kgs. 28.45 kgs. 5.47 kgs.	
1337	PVC 3 Core Flat Cable suitable upto 1100 V of size— 3 × 50.0 Sq. mm (703/.3) Overall Dimension = Width (mm) × Thickness (mm) i.e. 45.5 × 18.3	1000 Meters	1. Copper Wire Rods (EC Grade) 2. PVC Compound OR 2. (i) PVC Resin (ii) Plasticizer (iii) Filler (Calcium Carbonate/Alumina/Talc/Kaoline) (iv) Lubricants	1338.72 kgs. 759.35 kgs. 485.98 kgs. 205.08 kgs. 37.91 kgs. 7.29 kgs.	
1338	PVC 3 Core Flat Cable suitable upto 1100 V of size— 3 × 70.0 Sq. mm (440/45) Overall Dimension = Width (mm) × Thickness (mm) i.e. 51.0 × 20.0	1000 Meters	1. Copper Wire Rods (EC Grade) 2. PVC Compound OR 2. (i) PVC Resin (ii) Plasticizer (iii) Filler (Calcium Carbonate/Alumina/Talc/Kaoline) (iv) Lubricants	1885.24 kgs. 921.02 kgs. 589.45 kgs. 248.75 kgs. 45.98 kgs. 8.84 kgs.	
1339	PVC 3 Core Flat Cable suitable upto 1100 V of size— 3 × 95.0 Sq. mm (485/.50) Overall Dimension = Width (mm) × Thickness (mm) i.e. 60.0 × 23.5	1000 Meters	1. Copper Wire Rods (EC Grade) 2. PVC Compound OR 2. (i) PVC Resin (ii) Plasticizer (iii) Filler (Calcium Carbonate/Alumina/Talc/Kaoline) (iv) Lubricants	2365.50 kgs. 1206.57 kgs. 772.20 kgs. 325.87 kgs. 60.23 kgs. 11.58 kgs.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1340	Thinwalled Engine Bearings Bushings and Thrust Washers in Steel backed Aluminium Tin Alloy GA-17G/A-17X	100 Kgs	1. CR Steel Strips 2. Copper 3. Lead 4. Tin 5. Aluminium 6. Antimony 7. Silicon	114 Kgs. 0.15 kgs. 0.40 kgs. 2.59 Kgs. 17.79 Kgs. 0.07 Kgs. 0.54 Kgs.	
1341	Thinwalled Engine Bearings Bushings and Thrust Washers in Steel backed Lead based White Metal Alloy GL-14/SAE-14	100 Kgs	1. CR Steel Strips 2. Lead 3. Tin 4. Antimony	89.01 Kgs. 47.57 Kgs. 6.33 Kgs. 9.50 Kgs.	
1342	Thinwalled Engine Bearings Bushings and Thrust Washers in Steel backed Lead based White Metal Alloy GL-15/ F-23/L-200/ G 24/SAE-15	100 Kgs	1. CR Steel Strips 2. Lead 3. Tin 4. Antimony	82.65 Kgs. 47.57 Kgs. 0.56 Kgs. 8.15 Kgs.	
1343	Thinwalled Engine Bearings Bushings and Thrust Washers in Steel backed Copper based Alloy GS-30/KS-30/F-14/SAE-48/SL	100 Kgs	1. Steel backed Copper-Lead Strips generally conforming to KS-30/F-14/SAE-48/SL	138.33 Kgs.	
1344	Thinwalled Engine Bearings Bushings and Thrust Washers in Steel backed Copper based Alloy GS-10/LS-10/G-46/SEA-797/SY/F-100/F-5	100 Kgs	1. Steel backed Copper-Lead Strips generally conforming to LS-10/G-46/SAE-797/SY/F-100/F-5	142.14 Kgs.	
1345	Thinwalled Engine Bearings Bushings and Thrust Washers in Steel backed Copper Lead Alloy of GS-23/LS-23/G-48/SAE-799/SX/F-250/F-7	100 Kgs	1. Steel backed Copper-Lead Strips generally conforming to LS-23/G-48/SAE-799/SX/F-250/F-7	141.95 Kgs.	
1346	Thinwalled Engine Bearings Bushings and Thrust Washers in Steel backed Copper based Tin Alloy GS-25/KS-25/SAE-49/SP	100 Kgs	1. Steel backed Copper-Lead Strips generally conforming to KS-25/SAE-49/SP	139.13 Kg	
1347	19/33 KV Core x 400 Sq. mm. aluminum conductor XPLPE insulated, steel wire armoured, PVC Sheathed cable conforming to IS : 7098/II/85				
	400 Sq. mm. 3 Core	1000 Kgs	1. EC Grade Aluminium Bars/Rods 2. XPLE Compound	3373.34 Kg 3642.73 Kg	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			3. PVC Resin	3771.43 Kg.	
			4. Firrat Tape (semi-conducting swellable tape)	90.42 Kg.	
1348	11 KV mass impregnated, paper insulated, lead alloy sheathed steel tape armoured Aluminium conductor conforming to IS : 692/73 240 Sq. mm 3 Core	1000 Kgs			
			1. EC Grade aluminium Bars/Rods	2024.00 Kg.	
			2. Cable insulating paper	731.04 Kg.	
			3. Cable impregnating compound	551.17 Kg.	
			4. Lead	4270.86 Kg.	
1349	11 KV mass impregnated, paper insulated, lead alloy sheathed steel tape armoured Aluminium conductor conforming to IS : 692/73 120 Sq. mm. 3 Core	1000 Kgs			
			1. EC Grade aluminium Bars/Rods	1012.00 Kg.	
			2. Cable insulating paper	525.20 Kg.	
			3. Cable impregnating compound	423.24 Kg.	
			4. Lead	294.70 Kg.	
1350	Washers made out of CRCA-Galvanised	1 M.T.	1. CRCA Defectives : Sheets/Strips/Coils 2. Zinc	/W1.50 M.MT. 12 of weight of CRCA content in export (in case Electroplated) 4% of weight of CRCA content in export (in case of Hot dipped Galvanised)	
1351	Aluminium Utensils	1 Kg.	1. Aluminium Circles-Commrcial Grade having minimum purity of 99.5%	1.07 Kg.	

Annexure "D" to
Public Notice No. 266
Dated 13-1-1995

FOOD PRODUCTS

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
39.	Assorted Pappadoms of Urad Dal	1 Kg.	1. Whole Urad Dal 2. Green Chilli/Black Pepper	0.802 Kg. 0.011 kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40.	Food Grade Glucose Powder concentrate	1 Kg.	1. Citric Acid 2. Ascorbic Acid 3. Starch	1.005 Kg./Kg. content in export 1.005 Kg./Kg. content in export 1.02 Kg./Kg. content in export.	
41.	Food Grade Liquid Glucose concentrate	1 Kg.	1. Citric Acid 2. Ascorbic Acid 3. Starch	1.005 Kg./Kg. content in export 1.005 Kg./Kg. content in export 1.02 Kg./Kg. content in export.	

Annexure "E" to
Public Notice No. 266
Dated 13-1-1995

PLASTIC PRODUCTS

Sl. No.	Export Item	Import Item	Value Addition
	Name	Name	
(1)	(2)	(4)	(6)
299	Fibre Glass Reinforced Plastic Compression Plate 100 mm EDSU Compression Plate Top and Bottom containing 37 + /- 1% Glass Fibre Roving/Mats-Qty. 1000 Sets weighing 240 Kgs. + /- 2%	1. Fibre Glass Roving/Mats 2. Unsaturated Polyester Resin based on Ortho/Isophthalic Acid 3. Mineral Filters relevant i.e. Calcium Carbonate/Alumina Trihydrate/Talc/Kaolin/Mica 4. Peroxide Catalyst 5. Low Profile Additives-Polymeric 6. Para Benzoquinone 7. Magnesium Oxide 8. Relevant Pigments Paste 9. Mould Resin Agent	88.0 Kgs. 65.6 Kgs. 75.6 Kgs. 1.9 Kg. 12.6 Kgs. 0.06 Kg. 1.89 kg. 5.06 Kgs. 1.0 Kg.

Annexure "F" to
Public Notice No. 266
Dated 13-1-1995

SPORTS GOODS

Sl. No.	Export Item	Import Item	Value Addition
	Name	Name	
(1)	(2)	(4)	(6)
10.	Hockey Sticks	1. P.U. Coated Leathertec Grips of thickness 1 to 2 mm and width 1 to 3 Cms.	225 Mtrs.

Annexure "G" to
Public Notice No. 266
Dated 13-1-1995

TEXTILES PRODUCTS

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
248	Fancy Fleece Fabric containing Polyester Filament Yarn & Other Blended Yarns of different Blends	1 Kg	1. Polyester Filament Yarn 2. Polyester & Other Belended Yarns 3. Disperse Dye 4. Vat Dyes/Reactive Dyes (100% Strength) 5. Softening Agent 6. Fleecing Agent 7. Optical Whitener	1.10 Kg/Kg content in the product. 1.12 Kg/Kg of relevant materials content in the export product. 0.02 Kg/Kg of Polyester contents in the export product. 0.015 Kg/Kg of Cellulosic Materials contents in the export product. 0.01 Kg 0.005 Kg 0.005 Kg	
249	Knitted Single Side Fleece Dyed Fabric containing Polyester & Other Blended Fabrics of different Materials & different percentage	1 Kg	1. Polyester & Other Blended Knitted Fabrics of different percentage & different materials (Grey) 2. Disperse Dye (100% Strength) 3. Softening Agent (100% Strength) 4. Fleecing Agent 5. Optical Whitener	1.045 Kg 0.02 Kg/Kg of Polyester contents in the export product. 0.01 Kg 0.005 Kg 0.005 Kg	
250	Knitted Single Side Fleece Dyed & Printed Fabric containing Polyester & Other Blended Fabrics of different Materials & different percentage	1 Kg	1. Relevant Polyester & Other Blended Knitted Fabrics of different percentage & different materials (Grey) 2. Disperse Dye (100% Strength) 3. Softening Agent (100% Strength) 4. Fleecing Agent 5. Optical Whitener 6. Rangolite	1.05 Kg 0.04 Kg/Kg of Polyester contents in the export product. 0.01 Kg 0.005 Kg 0.005 Kg 0.01 Kg	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
251	Dyed, Wool Blended Knitwears containing wool, Acrylic & Polyester	1 Kg	1. Raw Wool 2. Acrylic Fibre 3. Polyester Fibre 4. Acid Dyes (100% Strength) 5. Disperse Dye (100% Strength) 6. Cationic Dyes (100% Strength)	1.35 Kg/Kg of wool fibre contents in the export product. 1.27 Kg/Kg of Acrylic fibre contents in the export product. 1.27 Kg/Kg of Polyester contents in the export product. 0.15 Kg/Kg of wool contents in the export product. 0.02 Kg/Kg of Polyester contents in the export product. 0.02 Kg/Kg of Acrylic fibre contents in the export product.	
252	Polyester Wool Blended Knitwears	1Kg	1. Raw Wool 2. Polyester Filament Yarn	1.35 Kg/Kg of wool contents in export product. 1.10 Kg/Kg of Polyester contents in export product.	

Annexure "H" to
Public Notice No. 266
Dated 13-1-1995

MISCELLANEOUS PRODUCT

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
72	Guargum Treated/ Pulverised in Powder Form (Technical Grade Type IV)	1 Kg	1. Hydrogen Peroxide (50%) 2. Acrylamide/Carboxy Methyl Starch/Sodium Hydroxide	0.015 Kg To be allowed based on the quantity specified in the export product.	
73	Telephone Index Note Book	1 Kg	1. PVC Sheet/Film 2. PVC Leather Cloth 3. White paper (50 to 120 GSM)	1.05 Kg/Kg content in the export product. 1.05 Kg/Kg content in the export product. 1.05 Kg/Kg content in the export product.	

